


FK 7.1.1.2



FK 7.1.1.2

Quadratkassettendecke mit „Fenstereffekt“ Typ DIPLING
Plafond cassettes carrées avec « effet fenêtre » type DIPLING

Klemmkonstruktion mit Trageprofil -
Noniusabhänger
Concept de fixation avec profil porteur -
Suspente Nonius



Normbedarf pro m²
Quantité par m²



	625	600	500		
FK-Fensterkassette mit PARZIFAL - Oberfläche Cassette fenêtre FK avec surface Parzifal	1	2,56	2,78	4,00	Stück Pc.
Klemmschiene 16/38 Rail clip-in 16/38	2	2,40	2,47	2,80	Laufmeter m1
Längsverbinder Raccord linéaire	3	0,60	0,62	0,70	Stück Pc.
Kreuzverbinder mit S-Stift Raccord en croix avec goupille de sécurité	4	1,28	1,33	1,60	Stück Pc.
Nonius-Unterteil Nonius inférieur	5	0,67	0,67	0,67	Stück Pc.
Sicherungsstift Goupille pour Nonius	6	1,34	1,34	1,34	Stück Pc.
Nonius-Oberteil Nonius supérieur	7	0,67	0,67	0,67	Stück Pc.

FK 7.1.1.2

Quadratkassettendecke mit „Fenstereffekt“ Typ DIPLING
Plafond cassettes carrées avec « effet fenêtre » type DIPLING

Details

Détails




Detail A

Détail A

- Einhakslot zum Öffnen der Fensterkassetten
- Fente à crochet pour ouvrir les cassettes fenêtres

Durch herunterziehen des Öffnerwerkzeuges die Fensterkassette abklappen. Integrierte Lasche mit Scharnierkegel für Abklappfunktion


Rabattre la cassette fenêtre en tirant l'outil d'ouverture vers le bas. Bande intégrée avec cône charnière pour fonction de rabattement.



Detail B

Détail B


- Montagehöhe Kassette - Klemmschiene
- Encombrement cassette - rail clip-in



Detail C

Détail C

- Montage Nonius bzw. Kreuzverbinder
- Montage Nonius ou raccord en croix



Alternative

Alternative

Fensterkassetten können auch mit Außenschlag (FKA) hergestellt werden. Die so ausgeführten Kassetten eignen sich in Kombination mit weiteren Maßnahmen zB. zum Herstellen von Reinräumen.


Les cassettes fenêtres peuvent aussi être fabriquées avec une ferrure extérieure (FKA). Les cassettes ainsi conçues conviennent en combinaison avec d'autres mesures, par ex. pour les salles blanches.

FK 7.1.1.2


Quadratkassettendecke mit „Fenstereffekt“ Typ DIPLING
Plafond cassettes carrées avec « effet fenêtre » type DIPLING

Fugen

Joints




mit Fase
Avec chanfrein




scharfkantig
Angles vifs

Randabschlüsse


Raccords muraux




Auflage für ganze Kassette
Appui pour cassette entière




Bei Auflage auf Laschenseite die Lasche entsprechend einkürzen
Lors de l'appui du côté de la bande, raccourcir la bande en conséquence



Auflage für Kassette mit Anschnitt
Appui pour cassette coupée



Anschluss Gipskartonfriese mit Übergangsprofil GK, versetzt verschrauben
Raccordement frise plaque de plâtre avec profil de transition GK, visser en quinconce



Anschluss Kassetten an der Feldstirnseite an Gipskartonfriese mit Übergangsprofil GK, versetzt verschrauben.
Raccordement cassettes face frontale du champ à la frise plaque de plâtre avec profil de transition GK, visser en quinconce.

FK 7.1.1.2

Quadratkassetendecke mit „Fenstereffekt“ Typ DIPLING
Plafond cassettes carrées avec « effet fenêtre » type DIPLING

Material

Matière

Verzinktes Stahlblech
Acier galvanisé

Brandverhalten

Classe feu

A1 - nicht brennbar nach EN 13501-1
A1 - non combustible selon EN 13501-1

Schallabsorption

Absorption acoustique

siehe Handbuch Geprüfte Akustik bzw. Datenblatt
voir documentation «Acoustique certifiée» ou
fiche technique

Normen

Normes

- Die Komponenten entsprechen der DIN 18168, PN-B-02151-4 und der EN 13964 inkl. CE-Kennzeichnung der Standardsysteme.
- Die Produktion erfolgt nach den Richtlinien der TAIM (Technischer Arbeitskreis industrieller Metalldeckenhersteller) sowie der Fural-Werksnormen.
- Les composants sont conformes à la DIN 18168 et à la DIN EN 13964 y compris certification CE des systèmes standards.
- La production se déroule selon directives de la TAIM ainsi que selon normalisations Fural.

VOC

VOC

Die Richtwerte des AgBB - Bewertungsschemas für VOC aus Bauprodukten werden eingehalten.
Les valeurs indicatives du schéma d'évaluation de l'AgBB (comité d'évaluation de l'impact sur la santé des produits du bâtiment) concernant les composés organiques volatils (COV), sont respectées.

Deckengewicht pro m²Poids au m²

Stahl ca. 7 kg
Acier env. 7 kg

Oberfläche

Revêtement de surface

Parzifal-Hydroeinbrennlack
Hydrolaquage Parzifal

Montage

Montage

siehe Montagehinweise Fural, DIN 18168, EN 13964 sowie TAIM.
voir instructions de montage Fural, DIN 18168, DIN EN 13964 et TAIM.

Pflegehinweis

Instructions de nettoyage

- Trockenreinigung: mit weichem Tuch (zB. Vileda)
- Feuchtreinigung: mit feuchtem, weichem Tuch, leichtes Reinigungsmittel verwenden. (zB. Glasreiniger, keine Scheuermilch bzw. Verdünnungen)
- Spezielle Reinigungshinweise auf Anfrage.
- À sec: avec chiffon doux (p.ex. Vileda)
- Humide: chiffon doux humide, légèrement imbibé de produit nettoyant (p. ex. nettoyant de vitre, pas de décapants au diluants)
- Instructions spécifiques sur demande