


FK 71.0.3



FK 7.1.0.3

Quadratkassettendecke mit „Fenstereffekt“ Typ DIPLING

Plafond cassettes carrées avec « effet fenêtre » type DIPLING

Klemmkonstruktion ohne Trageprofil -
niedrige AbsenkungConcept de fixation sans profil porteur -
exécution basse**Normbedarf pro m²**
Quantité par m²



		750	625	600	
FK-Fensterkassette mit PARZIFAL - Oberfläche	1	1,78	2,56	2,78	Stück
Cassette fenêtre FK avec surface Parzifal					Pc.
Klemmschiene 16/38	2	1,33	1,60	1,67	Laufmeter
Rail clip-in 16/38					m1
Längsverbinder	3	0,33	0,40	0,42	Stück
Raccord linéaire					Pc.
Befestigungsplatte Fenstersystem	4	0,89	1,07	1,11	Stück
Plaque de fixation système de fenêtre					Pc.
Universal-Befestigungswinkel	5	1,78	2,14	2,22	Stück
Cornière de fixation universelle					Pc.
Schraube M6, komplett	6	0,89	1,07	1,11	Stück
Boulon M6 complet					Pc.

FK 7.1.0.3

Quadratkassettendecke mit „Fenstereffekt“ Typ DIPLING
Plafond cassettes carrées avec « effet fenêtre » type DIPLING

Details

Détails





Detail A

Détail A

- Einhakslot zum Öffnen der Fensterkassetten
- Fente à crochet pour ouvrir les cassettes fenêtres

Durch herunterziehen des Öffnerwerkzeuges die Fensterkassette abklappen. Integrierte Lasche mit Scharnierkegel für Abklappfunktion

Rabattre la cassette fenêtre en tirant l'outil d'ouverture vers le bas. Bande intégrée avec cône charnière pour fonction de rabattement.





Detail B

Détail B

- Montage Universal-Befestigungswinkel
- Montage cornière de fixation universelle

Montage Universal-Befestigungswinkel
Montage cornière de fixation universelle



Montage Universal-Befestigungswinkel (niedrige Absenkung)
Montage cornière de fixation universelle (exécution base)


Montage Universal-Befestigungswinkel (niedrige Absenkung)
Montage cornière de fixation universelle (exécution base)

FK 7.1.0.3


Quadratkassettendecke mit „Fenstereffekt“ Typ DIPLING
Plafond cassettes carrées avec « effet fenêtre » type DIPLING

Fugen

Joint




mit Fase
Avec chanfrein




scharfkantig
Angles vifs

Randabschlüsse


Raccords muraux




Auflage für ganze Kassette
Appui pour cassette entière



Bei Auflage auf Laschenseite die Lasche entsprechend einkürzen
Lors de l'appui du côté de la bande, raccourcir la bande en conséquence



Auflage für Kassette mit Anschnitt
Appui pour cassette coupée




Anschluss Gipskartonfriese mit Übergangsprofil GK, versetzt verschrauben
Raccordement frise plaque de plâtre avec profil de transition GK, visser en quinconce

FK 7.1.0.3


Quadratkassettendecke mit „Fenstereffekt“ Typ DIPLING
Plafond cassettes carrées avec « effet fenêtre » type DIPLING

Randabschlüsse

Raccords muraux



Anschluss Gipskartonfries mit Übergangsprofil GK, versetzt verschrauben (Variante mit niedriger Höhe)
Raccordement frise plaque de plâtre avec profil de transition GK, visser en quinconce (exécution base)



Anschluss Kassetten an der Feldstirnseite an Gipskartonfries mit Übergangsprofil GK, versetzt verschrauben
Raccordement cassettes face frontale du champ à la frise plaque de plâtre avec profil de transition GK, visser en quinconce.

FK 7.1.0.3

Quadratkassettendecke mit „Fenstereffekt“ Typ DIPLING
Plafond cassettes carrées avec « effet fenêtre » type DIPLING

Material

Matière

Verzinktes Stahlblech

Acier galvanisé

Brandverhalten

Classe feu

A1 - nicht brennbar nach EN 13501-1

A1 - non combustible selon EN 13501-1

Schallabsorption

Absorption acoustique

siehe Handbuch Geprüfte Akustik bzw. Datenblatt

Voir documentation valeurs de contrôle d'absorption phonique ou fiche technique

Normen

- Die Komponenten entsprechen der DIN 18168, PN-B-02151-4 und der EN 13964 inkl. CE-Kennzeichnung der Standardsysteme.
- Die Produktion erfolgt nach den Richtlinien der TAIM (Technischer Arbeitskreis industrieller Metalldeckenhersteller) sowie der Fural-Werksnormen.
 - Les composants sont conformes à la DIN 18168 et à la DIN EN 13964 y compris certification CE des systèmes standards.
 - La production se déroule selon directives de la TAIM ainsi que selon normalisations FURAL.

VOC

Die Richtwerte des AgBB - Bewertungsschemas für VOC aus Bauprodukten werden eingehalten.

Les valeurs indicatives du schéma d'évaluation de l'AgBB (comité d'évaluation de l'impact sur la santé des produits du bâtiment) concernant les composés organiques volatils (COV), sont respectées.

Deckengewicht pro m²

Poids au m²

Stahl ca. 7 kg

Acier env. 7 kg

Oberfläche

Revêtement de surface

Parzifal-Hydroeinbrennlack

hydrolaquage PARZIFAL

Montage

Montage

siehe Montagehinweise Fural, DIN 18168, EN 13964 sowie TAIM.

voir instructions de montage Fural, DIN 18168, DIN EN 13964 et TAIM.

Pflegehinweis

Instructions de nettoyage

- Trockenreinigung: mit weichem Tuch (zB. Vileda)
- Feuchtreinigung: mit feuchtem, weichem Tuch, leichtes Reinigungsmittel verwenden. (zB. Glasreiniger, keine Scheuermilch bzw. Verdünnungen)
- Spezielle Reinigungshinweise auf Anfrage.
- À sec: avec chiffon doux (p.ex. Vileda)
- Humide: chiffon doux humide, légèrement imbibé de produit nettoyant (p. ex. nettoyant de vitre, pas de décapants au diluants)
- Instructions spécifiques sur demande