


STM KLE 3.2.2.3




STM KLE 3.2.2.3

Streckmetall-Langfeld Auflagesystem

Siatka cięto-ciagniona - kasetony prostokątne - system nakładany

Auflage auf Randprofil

Nakładany na profil przyścienny

**Normbedarf**Zużycie normatywne za m²


Einlegekassette Typ A/B/C	1
Kaseton SCC typ A/B/C	
L- Randwinkel	2
Profil przyścienny L	
Stufenrandwinkel	3
Profil przyścienny SFL	

STM KLE 3.2.2.3

Streckmetall-Langfeld Auflagesystem


Siatka cięto-ciągniona - kasetony prostokątne -
system nakładany**Ausbildung Kassettenstege**

Rodzaj wykonania boków kasetonowych

**Kassettentyp A**


Kaseton typ A

- Streckmetallkassette Stege stumpf geschweißt
- Kassettengröße bis 2.500 x 625 mm,
- größere Kassettenformate in Abhängigkeit zur Maschengröße auf Anfrage
- Boki kasetonu SCC spawane na styk
- Rozmiary kasetonów do 2500 x 625 mm
- Większe formaty kasetonów w zależności od rozmiaru oczek na życzenie

**Kassettentyp B**

Kaseton typ B

- Streckmetallkassette Stege gekantet
- Aussteifungsprofile innen eingeschweißt
- Kassettengröße bis 2.500 x 625 mm
- größere Kassettenformate in Abhängigkeit zur Maschengröße auf Anfrage
- Zaginane boki kasetonu SCC
- Profile usztywniające spawane wewnątrz
- Rozmiary kasetonów do 2500 x 625 mm
- Większe formaty kasetonów w zależności od rozmiaru oczek na życzenie

**Kassettentyp C**

Kaseton typ C





- Kassette aus Stahlblech, Streckgitter eingelegt und fixiert
- Kassettengröße bis 1.500 x 500 mm,
- größere Kassettenformate in Abhängigkeit zur Maschengröße auf Anfrage
- Kaseton SCC z blachy stalowej, siatka cięto-ciągniona włożona i przymocowana
- Rozmiary kasetonów do 1500 x 500 mm
- Większe formaty kasetonów w zależności od rozmiaru oczek na życzenie

STM KLE 3.2.2.3


Streckmetall-Langfeld Auflagesystem

Siatka cięto-ciągniona - kasetony prostokątne -
system nakładany**Längsfuge**

Szczelina boku wzdłużnego

Kassettenlängsfuge mit Distanzierung (Typ A/C)
Dystansowanie boku wzdłużnego kasetonu SCC (typ A/C)Kassettenlängsfuge mit Distanzierung (Typ B)
Dystansowanie boku wzdłużnego kasetonu SCC (typ B)Kassettenlängsfuge mit Dichtband bei Kassetten mit
stumpf aufgeschweißten Stegen (Typ A)
Szczelina boku wzdłużnego z taśmą uszczelniającą na bo-
kach kasetonów SCC spawanych na styk (typ A)Kassettenlängsfuge mit Dichtband bei Kassetten aus
Blech mit Streckgitter eingelegt und fixiert (Typ C)
Szczelina boku wzdłużnego z taśmą uszczelniającą na bo-
kach kasetonów SCC z włożoną i przymocowaną siatką cię-
to-ciągnioną (typ C)**Randabschlüsse**

Przyłączenia krawędzi przyściennych

Wandanschluss für Anschnittkassetten mit L - Winkel und
Niederhalteprofil (geeignet für Kassettentyp A/B/C)
Przyłączenie do ściany dociętego kasetonu nakładanego na
profilu przyściennym L z profilem zaciskowym (odpowied-
nio do typów A/B/C)


STM KLE 3.2.2.3

Streckmetall-Langfeld Auflagesystem

Siatka cięto-ciagniona - kasetony prostokątne - system nakładany


Maschenformate

Formaty oczek siatki




L = Maschenlänge
W = Maschenbreite
B = Stegbreite
A = Stegdicke
L x W x B x A


L = Długość oczka
W = Szerokość oczka
B = Szerokość mostka
A = grubość mostka
L x W x B x A




Masche 10 x 7,5 x 1,5 x 1,0 [mm]
Oczko
freier Querschnitt ca. 60%
prześwit względny



Masche 16 x 8 x 1,5 x 1,0 [mm]
Oczko
freier Querschnitt ca. 62,5%
prześwit względny



Masche 22 x 12 x 2,0 x 1,5 [mm]
Oczko
freier Querschnitt ca. 66,7%
prześwit względny




Masche 30 x 12 x 2,0 x 1,5 [mm]
Oczko
freier Querschnitt ca. 66,7%
prześwit względny

STM KLE 3.2.2.3


Streckmetall-Langfeld Auflagesystem

Siatka cięto-ciagniona - kasetony prostokątne -
system nakładany**Maschenformate**


Formaty oczek siatki




Masche 30 x 15 x 4 x 1,5 [mm]
Oczko
freier Querschnitt ca. 46,3%
prześwit względny



Masche 44 x 10 x 2 x 1,5 [mm]
Oczko
freier Querschnitt ca. 60,0%
prześwit względny



Masche 50 x 22 x 2,5 x 1,5 [mm]
Oczko
freier Querschnitt ca. 77,3%
prześwit względny



Masche 60 x 32 x 3 x 1,5 [mm]
Oczko
freier Querschnitt ca. 81,3%
prześwit względny

Weitere Maschenformate auf Anfrage

Inne formaty oczek na życzenie

STM KLE 3.2.2.3

Streckmetall-Langfeld Auflagesystem

Siatka cięto-ciągniona - kasetony prostokątne - system nakładany

Material

Material

Verzinktes Stahlblech

Stal ocynkowana

Brandverhalten

Klasyfikacja ogniowa

A1 - nicht brennbar nach EN 13501-1

A1 - niepalne według EN 13501-1

Schallabsorption

Chłonność akustyczna

siehe Handbuch Geprüfte Akustik bzw. Datenblatt
patrz folder „Sprawdzona akustyka“ lub karta danych poszczególniej perforacji

Normen

Normy techniczne

- Die Komponenten entsprechen der DIN 18168, PN-B-02151-4 und der EN 13964 inkl. CE-Kennzeichnung der Standardsysteme.
- Die Produktion erfolgt nach den Richtlinien der TAIM (Technischer Arbeitskreis industrieller Metalldeckenhersteller) sowie der Fural-Werksnormen.
- Komponenty spełniają wymagania DIN 18168, PN-B-02151-4 jak i EN 13964 wraz z oznaczeniem CE standardowych systemów
- Produkcja odpowiada standardom TAIM (Techniczne Stowarzyszenie Producentów Sufitów Metalowych) jak i własnym standardom Fural.

Einlagen/Auflagen

Wkłady absorbujące

eingeklebttes Akustikvlies schwarz und Auflagen auf Anfrage

Wklejana fizełina akustyczna w kolorze czarnym - jak i wkłady dźwiękochłonne na życzenie

Deckengewicht pro m²Masa sufitu na m²

Stahl ca. 8 kg

stal ok. 8 kg

Oberfläche

Powierzchnia

Pulverbeschichtet oder mit PARZIFAL-Hydroeinsbrenn-Lackierung, ähnlich jeder RAL oder NCS-Farbe

Lakierowana proszkowo lub emaliowana powłoką PARZIFAL, każdy kolor RAL lub NCS

Montage

Montaż

siehe Montagehinweise Fural, DIN 18168, EN 13964 sowie TAIM.

patrz wskazówki montażu Fural, DIN 18168, EN 13964 jak i TAIM.

Pflegehinweis

Pielęgnacja

- Trockenreinigung: mit weichem Tuch (zB. Vileda)
- Feuchtreinigung: mit feuchtem, weichem Tuch, leichtes Reinigungsmittel verwenden. (zB. Glasreiniger, keine Scheuermilch bzw. Verdünnungen)
- Spezielle Reinigungshinweise auf Anfrage.
- Suche czyszczenie: użyj miękkiej ściereczki (np. Vileda)
- Mokre czyszczenie: użyj lekko namoczonej miękkiej ściereczki, słabych detergentów (do czyszczenia szkła, nie używać mleczek ściernych)
- Dodatkowe informacje na zapytanie